

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.016**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BLDL80160İK

TEKNİK ÖZELLİKLER

BALAMI 84x42x160H PANEL DOLAP KAPAKLI

Adet olarak fiyatlandırılır.

Dolap gövdesi 18 mm melamin kaplı yonga levha olacaktır. Bütün kenarlar PVC kaplanacaktır.

Dolap arkalıđı 8 mm melamin kaplı yonga levhadır.

Dolap kapakları 18 mm melamin kaplı yonga levha olacaktır.

Dolap kapađı kenarları 2 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap üzerinde 30 mm melamin kaplı yonga levhadan imal üst tacı olacaktır.

Tacın kenarları 2 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap içinde 18 mm melamin kaplı yonga levhadan imal 3 adet raf olacaktır.

Dolap ayak kısmı sert plastikten dökülen dört adet çan ayak takılır.

Metal kulp kullanılacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.017**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BLDL80160İC

TEKNİK ÖZELLİKLER

BALAMI 84x42x160H PANEL DOLAP CAM KAPAKLI

Adet olarak fiyatlandırılır.

Dolap gövdesi 18 mm melamin kaplı yonga levha olacaktır. Bütün kenarlar PVC kaplanacaktır.

Dolap arkalığı 8 mm melamin kaplı yonga levhadır.

Dolap kapakları 18 mm melamin kaplı yonga levhadan imal edilen çerçeve içine 4 mm beyaz camlı olacaktır.

Dolap kapağı kenarları 2 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap üzerinde 30 mm melamin kaplı yonga levhadan imal üst tacı olacaktır.

Tacın kenarları 2 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap içinde 18 mm melamin kaplı yonga levhadan imal 3 adet raf olacaktır.

Dolap avak kısmı sert plastikten dökülen dört adet can avak takılır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.018**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BLDL80160ÍA

TEKNİK ÖZELLİKLER

BALAMI 84x42x160H PANEL DOLAP (KİTAPLIK) KAPAKSIZ

Adet olarak fiyatlandırılır.

Dolap gövdesi 18 mm melamin kaplı yonga levha olacaktır. Bütün kenarlar PVC kaplanacaktır.

Dolap arkalığı 8 mm melamin kaplı yonga levhadır.

Dolap üzerinde 30 mm melamin kaplı yonga levhadan imal üst tacı olacaktır.

Tacın kenarları 2 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap içinde 18 mm melamin kaplı yonga levhadan imal 3 adet raf olacaktır.

Dolap ayak kısmı sert plastikten dökülen dört adet çan ayak takılır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.019**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BLDL80200İK

TEKNİK ÖZELLİKLER

BALAMI 84x42x195H PANEL DOLAP KAPAKLI

Adet olarak fiyatlandırılır.

Dolap gövdesi 18 mm melamin kaplı yonga levha olacaktır.Bütün kenarlar PVC kaplanacaktır.

Dolap arkalıđı 8 mm melamin kaplı yonga levhadır.

Dolap kapakları 18 mm melamin kaplı yonga levha olacaktır.

Dolap kapađı kenarları 2 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap üzerinde 30 mm melamin kaplı yonga levhadan imal üst tacı olacaktır.

Tacın kenarları 2 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap içinde 18 mm melamin kaplı yonga levhadan imal 4 adet raf olacaktır.

Dolap ayak kısmı sert plastikten dökülen dört adet çan ayak takılır.

Metal kulp kullanılacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.020**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BLDL80200İC

TEKNİK ÖZELLİKLER

BALAMI 84x42x195H PANEL DOLAP CAM KAPAKLI

Adet olarak fiyatlandırılır.

Dolap gövdesi 18 mm melamin kaplı yonga levha olacaktır. Bütün kenarlar PVC kaplanacaktır.

Dolap arkalıđı 8 mm melamin kaplı yonga levhadır.

Dolap kapakları 18 mm melamin kaplı yonga levhadan imal edilen çerçeve içine 4 mm beyaz camlı olacaktır.

Dolap kapađı kenarları 2 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap üzerinde 30 mm melamin kaplı yonga levhadan imal üst tacı olacaktır.

Tacın kenarları 2 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap içinde 18 mm melamin kaplı yonga levhadan imal 4 adet raf olacaktır.

Dolap ayak kısmı sert plastikten dökülen dört adet çan ayak takılır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.021**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BLDL80200İA

TEKNİK ÖZELLİKLER

BALAMI 84x42x195H PANEL DOLAP(KİTAPLIK) KAPAKSIZ

Adet olarak fiyatlandırılır.

Dolap gövdesi 18 mm melamin kaplı yonga levha olacaktır. Bütün kenarlar PVC kaplanacaktır.

Dolap arkalıđı 8 mm melamin kaplı yonga levhadır.

Dolap üzerinde 30 mm melamin kaplı yonga levhadan imal üst tacı olacaktır.

Tacın kenarları 2 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap içinde 18 mm melamin kaplı yonga levhadan imal 4 adet raf olacaktır.

Dolap ayak kısmı sert plastikten dökülen dört adet çan ayak takılır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.035**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BLDL80160İAK

TEKNİK ÖZELLİKLER

BALAMI PANEL DOLAP 84x42x160H DOLAP ÜST AÇIK ALT KAPAKLI

Adet olarak fiyatlandırılır.

Dolap gövdesi 18 mm melamin kaplı yonga levha olacaktır.Bütün kenarlar PVC kaplanacaktır.

Dolap arkalıđı 8 mm melamin kaplı yonga levhadır.

Dolap kapakları 18 mm melamin kaplı yonga levha olacaktır.

Dolap kapađı kenarları 2 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap üzerinde 30 mm melamin kaplı yonga levhadan imal üst tacı olacaktır.

Tacın kenarları 2 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap içinde 18 mm melamin kaplı yonga levhadan imal 1 adet sabit 2 adet hareketli raf olacaktır.

Dolap ayak kısmı sert plastikten dökülen dört adet çan ayak takılır.

Metal kulp kullanılacaktır

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO 331.180.036

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BLDL80160İCK

TEKNİK ÖZELLİKLER

BALAMI PANEL DOLAP 84x42x160H DOLAP ALT KAPAKLI ÜSTÜ CAM KAPAKLI

Adet olarak fiyatlandırılır.

Dolap gövdesi 18 mm melamin kaplı yonga levha olacaktır.Bütün kenarlar PVC kaplanacaktır.

Dolap arkalığı 8 mm melamin kaplı yonga levhadır.

Dolap alt kapakları 18 mm melamin kaplı yonga levha olacaktır.

Dolap üst kapakları 18 mm melamin kaplı yonga levhadan imal edilen çerçeve içine 4 mm beyaz camlı olacaktır.

Dolap kapağı kenarları 2 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap üzerinde 30 mm melamin kaplı yonga levhadan imal üst tacı olacaktır.

Tacın kenarları 2 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap içinde 18 mm melamin kaplı yonga levhadan imal 1 adet sabit 2 adet hareketli raf olacaktır.

Dolap ayak kısmı sert plastikten dökülen dört adet çan ayak takılır.

Metal kulp kullanılacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.037**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BLDL80200İAK

TEKNİK ÖZELLİKLER

BALAMI PANEL DOLAP 84x42x195H DOLAP ÜST AÇIK ALTI KAPAKLI

Adet olarak fiyatlandırılır.

Dolap gövdesi 18 mm melamin kaplı yonga levha olacaktır.Bütün kenarlar PVC kaplanacaktır.

Dolap arkalığı 8 mm melamin kaplı yonga levhadır.

Dolap kapakları 18 mm melamin kaplı yonga levha olacaktır.

Dolap kapağı kenarları 2 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap üzerinde 30 mm melamin kaplı yonga levhadan imal üst tacı olacaktır.

Tacın kenarları 2 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap içinde 18 mm melamin kaplı yonga levhadan imal 1 adet sabit 3 adet hareketli raf olacaktır.

Dolap ayak kısmı sert plastikten dökülen dört adet çan ayak takılır.

Metal kulo kullanılacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.038**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BLDL80200İCK

TEKNİK ÖZELLİKLER

BALAMI PANEL DOLAP 84x42x195H DOLAP ALT KAPAKLI ÜSTÜ CAM KAPAKLI

Adet olarak fiyatlandırılır.

Dolap gövdesi 18 mm melamin kaplı yonga levha olacaktır.Bütün kenarlar PVC kaplanacaktır.

Dolap arkalığı 8 mm melamin kaplı yonga levhadır.

Dolap alt kapakları 18 mm melamin kaplı yonga levha olacaktır.

Dolap üst kapakları 18 mm melamin kaplı yonga levhadan imal edilen çerçeve içine 4 mm beyaz camlı olacaktır.

Dolap kapağı kenarları 2 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap üzerinde 30 mm melamin kaplı yonga levhadan imal üst tacı olacaktır.

Tacın kenarları 2 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap içinde 18 mm melamin kaplı yonga levhadan imal 1 adet sabit 3 adet hareketli raf olacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.050**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BLDL80160İV

TEKNİK ÖZELLİKLER

BALAMI PANEL DOLAP 84x42x160H SOYUNMA DOLABI

Adet olarak fiyatlandırılır.

Dolap gövdesi 18 mm melamin kaplı yonga levha olacaktır.Bütün kenarlar PVC kaplanacaktır.

Dolap arkalıđı 8 mm melamin kaplı yonga levhadır.

Dolap kapakları 18 mm melamin kaplı yonga levha olacaktır.

Dolap kapađı kenarları 2 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap üzerinde 30 mm melamin kaplı yonga levha tac monte edilir.

Tacın kenarları 2 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap üzerine 30 mm melamin kaplı yonga levhadan imal üst tacı olacaktır.

Dolap ayak kısmı sert plastikten dökülen dört adet çan ayak takılır.

Metal kulp kullanılacaktır.

Dolap içinde 1 adet metal askı aparatı takılacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO 331.180.061

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) HTHSD

TEKNİK ÖZELLİKLER

BALAMI PANEL DOLAP (84x42x160H CM)

SOYUNMA DOLABI

Adet olarak fiyatlandırılır.

Dolap gövdesi 18 mm melamin kaplı yonga levha olacaktır.Bütün kenarlar PVC kaplanacaktır.

Dolap arkalıđı 8 mm melamin kaplı yonga levhadır.

Dolap kapakları 18 mm melamin kaplı yonga levha olacaktır.

Dolap kapađı kenarları 2 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap üzerinde 30 mm melamin kaplı yonga levhadan imal üst tacı olacaktır.

Tacın kenarları 2 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap ayak kısmı sert plastikten dökülen dört adet çan ayak takılır.

Metal kulp kullanılacaktır.

Dolap içinde her gözde 1 adet metal askı aparatı takılacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.113**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BMSFRMEVDL01

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAMOS FORM KAPAKLI DOLAP 84*42*160 H CM

Üst taç 30 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonga levha olacaktır.

Dolap gövdesi 18 mm melamin kaplı yonga levha olup kenarı 0,45 mm PVC kaplanacaktır.

Kapaklar 18 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonga levha olacaktır.

Kapak ve Taç kenarları postforming veya laminant rengine uygun şok darbe önleyici 2 mm PVC bant kaplanacaktır.

Kapaklarda metal kulp takılacaktır.

Dolap demonte olup çelik minifiks çektirmelerle monte edilecektir.

Arkalık 8 mm yonga levha üzeri her iki tarafı melamin kaplı olup gövdeye kınışlı geçme olarak montelidir.

Dolap içinde gövde renginde 3 adet raf takılacaktır.

Alt tablanın zemin ile temas eden kısımlarında ayarlanabilir ayak takılacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.114**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BMSFRMEVDL02

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAMOS FORM KAPAKLI DOLAP 84*42*195 H CM

Üst taç 30 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonga levha olacaktır.

Dolap gövdesi 18 mm melamin kaplı yonga levha olup kenarı 0,45 mm PVC kaplanacaktır.

Kapaklar 18 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonga levha olacaktır.

Kapak ve Taç kenarları postforming veya laminant rengine uygun şok darbe önleyici 2 mm PVC bant kaplanacaktır.

Kapaklarda metal kulp takılacaktır.

Dolap demonte olup çelik minifiks çektirmelerle monte edilecektir.

Arkalık 8 mm yonga levha üzeri her iki tarafı melamin kaplı olup gövdeye kınışlı geçme olarak montelidir.

Dolap içinde gövde renginde 3 adet raf takılacaktır.

Alt tablanın zemin ile temas eden kısımlarında ayarlanabilir ayak takılacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.115**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BMSFRMEVDL03

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAMOS FORM CAM KAPAKLI DOLAP 84*42*160 H CM

Üst taç 30 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonga levha olacaktır.

Dolap gövdesi 18 mm melamin kaplı yonga levha olup kenarı 0,45 mm PVC kaplanacaktır.

Kapaklar 18 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı profil içine 4 mm cam olacaktır.

Kapak kenarları postforming veya laminant rengine uygun şok darbe önleyici 2 mm PVC bant kaplıdır.

Kapaklarda metal kulp takılacaktır.

Dolap demonte olup çelik minifiks çektirmelerle monte edilecektir.

Arkalık 8 mm yonga levha üzeri her iki tarafı melamin kaplı olup gövdeye kınışlı geçme olarak montelidir.

Dolap içinde gövde renginde 3 adet raf takılacaktır.

Alt tablanın zemin ile temas eden kısımlarında ayarlanabilir ayak takılacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO 331.180.116

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BMSFRMEVDL04

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAMOS FORM CAM KAPAKLI DOLAP 84*42*195 H CM

Üst taç 30 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonga levha olacaktır.

Dolap gövdesi 18 mm melamin kaplı yonga levha olup kenarı 0,45 mm PVC kaplanacaktır.

Kapaklar 18 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı profil içine 4 mm cam olacaktır.

Kapak kenarları postforming veya laminant rengine uygun şok darbe önleyici 2 mm PVC bant kaplıdır.

Kapaklarda metal kulp takılacaktır.

Dolap demonte olup çelik minifiks çektirmelerle monte edilecektir.

Arkalık 8 mm yonga levha üzeri her iki tarafı melamin kaplı olup gövdeye kınışli geçme olarak montelidir.

Dolap içinde gövde rengine 3 adet raf takılacaktır.

Alt tablanın zemin ile temas eden kısımlarında ayarlanabilir ayak takılacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.117**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BMSFRMEVDL05

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAMOS FORM ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ CAM KAPAKLI DOLAP 84*42*195 H CM

Üst taç 30 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonga levha olacaktır.

Kenarları postforming veya 2 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap gövdesi 18 mm melamin kaplı yonga levha olup kenarı 0,45 mm PVC kaplanacaktır.

Kapaklar Alüminyum profil çerçevesi 4 mm cam olacaktır.

Kapaklarda metal kulp takılacaktır.

Dolap demonte olup çelik minifiks çektirmelerle monte edilecektir.

Arkalık 8 mm yonga levha üzeri her iki tarafı melamin kaplı olup gövdeye kınışlı geçme olarak montelidir.

Dolap içinde gövde renginde 4 adet raf takılacaktır.

Alt tablanın zemin ile temas eden kısımlarında ayarlanabilir ayak takılacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.118**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BMSFRMEVDL06

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAMOS FORM ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ CAM KAPAKLI DOLAP 84*42*160 H CM

Üst taç 30 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonga levha olacaktır.

Kenarları postforming veya 2 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap gövdesi 18 mm melamin kaplı yonga levha olup kenarı 0,45 mm PVC kaplanacaktır.

Kapaklar Alüminyum profil çerçevesi 4 mm cam olacaktır.

Kapaklarda metal kulp takılacaktır.

Dolap demonte olup çelik minifiks çektirmelerle monte edilecektir.

Arkalık 8 mm yonga levha üzeri her iki tarafı melamin kaplı olup gövdeye kınışlı geçme olarak montelidir.

Dolap içinde gövde renginde 3 adet raf takılacaktır.

Alt tablanın zemin ile temas eden kısımlarında ayarlanabilir ayak takılacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.119**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BMSFRMEVDL07

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAMOS FORM YARIM KAPAKLI DOLAP 84*42*160 H CM

Üst taç 30 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonga levha olacaktır.

Dolap gövdesi 18 mm melamin kaplı yonga levha olup kenarı 0,45 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap alt kapağı 18 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonga levha olacaktır.

Dolap üst kısmı açık raflı olacaktır.

Raflar 18 mm melamin kaplı yonga levhadır. Kenarları 0.45 mm PVC kaplıdır.

Kapak ve Taç kenarları postforming veya laminant rengine uygun şok darbe önleyici 2 mm PVC bant kaplıdır.

Kapaklarda metal kulp takılacaktır.

Dolap demonte olup çelik minifiks çektirmelerle monte edilecektir.

Arkalık 8 mm yonga levha üzeri her iki tarafı melamin kaplı olup gövdeye kınışli geçme olarak montelidir.

Dolap içinde gövde renginde 1 adet sabit 2 adet hareketli raf olacaktır.

Alt tablanın zemin ile temas eden kısımlarında ayarlanabilir ayak takılacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.120**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BMSFRMEVDL08

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAMOS FORM YARIM KAPAKLI DOLAP 84*42*195 H CM

Üst taç 30 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonga levha olacaktır.

Dolap gövdesi 18 mm melamin kaplı yonga levha olup kenarı 0,45 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap alt kapağı 18 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonga levha olacaktır.

Dolap üst kısmı açık raflı olacaktır.

Raflar 18 mm melamin kaplı yonga levhadır. Kenarları 0.45 mm PVC kaplıdır.

Kapak ve Taç kenarları postforming veya laminant rengine uygun şok darbe önleyici 2 mm PVC bant kaplıdır.

Kapaklarda metal kulp takılacaktır.

Dolap demonte olup çelik minifiks çektirmelerle monte edilecektir.

Arkalık 8 mm yonga levha üzeri her iki tarafı melamin kaplı olup gövdeye kınışli geçme olarak montelidir.

Dolap içinde gövde renginde 1 adet sabit 3 adet hareketli raf olacaktır.

Alt tablanın zemin ile temas eden kısımlarında ayarlanabilir ayak takılacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.121**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BMSFRMEVDL09

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAMOS FORM YARIM KAPAKLI ÜST ALÜMİNYUM CAM KAPAKLI DOLAP 84*42*160 H CM

Üst taç 30 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonga levha olacaktır.

Dolap gövdesi 18 mm melamin kaplı yonga levha olup kenarı 0,45 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap alt kapağı 18 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonga levha olacaktır.

Dolap üst kapağı Alüminyum profil çerçeveli 4 mm cam olacaktır.

Kapak ve Taç kenarları postforming veya laminant rengine uygun şok darbe önleyici 2 mm PVC bant kaplıdır.

Kapaklarda metal kulp takılacaktır.

Dolap demonte olup çelik minifiks çektirmelerle monte edilecektir.

Arkalık 8 mm yonga levha üzeri her iki tarafı melamin kaplı olup gövdeye kınışli geçme olarak montelidir.

Dolap içinde gövde renginde 1 adet sabit 2 adet hareketli raf olacaktır.

Alt tablanın zemin ile temas eden kısımlarında ayarlanabilir ayak takılacaktır.

Raf lar 18 mm melamin kaplı yonga levhadır. Kenarları 0.45 mm PVC kaplıdır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO 331.180.122

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BMSFRMEVDL09

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAMOS FORM YARIM KAPAKLI ÜST ALÜMİNYUM CAM KAPAKLI DOLAP 84*42*195 H CM

Üst taç 30 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonga levha olacaktır.

Dolap gövdesi 18 mm melamin kaplı yonga levha olup kenarı 0,45 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap alt kapağı 18 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonga levha olacaktır.

Dolap üst kapağı Alüminyum profil çerçeveli 4 mm cam olacaktır.

Kapak ve Taç kenarları postforming veya laminant rengine uygun şok darbe önleyici 2 mm PVC bant kaplıdır.

Kapaklarda metal kulp takılacaktır.

Dolap demonte olup çelik minifiks çektirmelerle monte edilecektir.

Arkalık 8 mm yonga levha üzeri her iki tarafı melamin kaplı olup gövdeye kınışli geçme olarak montelidir.

Dolap içinde gövde renginde 1 adet sabit 3 adet hareketli raf olacaktır.

Alt tablanın zemin ile temas eden kısımlarında ayarlanabilir ayak takılacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.123**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BWDKDL03

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAWOD KAPAKLI DOLAP 84*42*160 CM

Gövde malzemesi 18mm yonga levha üzeri doğal ahşap kaplama ile kaplanacaktır.

Üst taç 30mm yonga levha üzeri doğal ahşap kaplama ile kaplanacaktır.

Ön kenarına 180 derece masa profili çekilip ahşap kaplama ile kaplanacaktır.

Dolap arkalığı 8mm yonga levha üzeri doğal ahşap kaplamalı olarak imal edilecektir.

Kapaklar 18mm yonga levha üzeri doğal ahşap kaplama ile kaplanacaktır.

Ahşap kaplamalı yüzeylere islenilen renkte boya ve cila işlemleri yapılacaktır.

Dolap içinde kullanılan raflar gövde renginde bütün yüzeyleri doğal kaplama olacaktır.

Dolap ayak kısmı ahşap bazalı veya plastik ayak olarak yapılacaktır.

Dolap içinde 18 mm yonga levha üzeridoğal ahşap kaplamalı 3 adet hareketli raf olacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.124**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BWDKDL04

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAWOD KAPAKLI DOLAP 84*42*195 CM

Gövde malzemesi 18mm yonga levha üzeri doğal ahşap kaplama ile kaplanacaktır.

Üst taç 30mm yonga levha üzeri doğal ahşap kaplama ile kaplanacaktır.

Ön kenarına 180 derece masa profili çekilip ahşap kaplama ile kaplanacaktır.

Dolap arkalığı 8mm yonga levha üzeri doğal ahşap kaplamalı olarak imal edilecektir.

Kapaklar 18mm yonga levha üzeri doğal ahşap kaplama ile kaplanacaktır.

Ahşap kaplamalı yüzeylere islenen renkte boya ve cila işlemleri yapılacaktır.

Dolap içinde kullanılan raflar gövde renginde bütün yüzeyleri doğal kaplama olacaktır.

Dolap ayak kısmı ahşap bazalı veya plastik ayak olarak yapılacaktır.

Dolap içinde 18 mm yonga levha üzeridoğal ahşap kaplamalı 4 adet hareketli raf olacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.125**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BWDCKDL03

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAWOD CAM KAPAKLI DOLAP 84*42*160H CM

Gövde malzemesi 18mm yonga levha üzeri doğal ahşap kaplama ile kaplanacaktır.

Üst taç 30mm yonga levha üzeri doğal ahşap kaplama ile kaplanacaktır.

Ön kenarına 180 derece masa profili çekilip ahşap kaplama ile kaplanacaktır.

Dolap arkalığı 8mm yonga levha üzeri doğal ahşap kaplamalı olarak imal edilecektir.

Cam kapaklı dolaplarda kapaklar 18mm yonga levhadan çerçeve haline getirilerek üzeri doğal ahşap kaplama ile kaplanacaktır. Çerçeve içerisine 4 mm düz beyaz cam takılır.

Ahşap kaplamalı yüzeylere islenilen renkte boya ve cila işlemleri yapılacaktır.

Dolap ayak kısmı ahşap bazalı veya plastik ayak olarak yapılacaktır.

Dolap içinde 18 mm yonga levha üzeri doğal ahşap kaplamalı 3 adet hareketli raf olacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO 331.180.126

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BWDCKDL04

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAWOD CAM KAPAKLI DOLAP 84*42*195H CM

Gövde malzemesi 18mm yonga levha üzeri doğal ahşap kaplama ile kaplanacaktır.

Üst taç 30mm yonga levha üzeri doğal ahşap kaplama ile kaplanacaktır.

Ön kenarına 180 derece masa profili çekilip ahşap kaplama ile kaplanacaktır.

Dolap arkalıđı 8mm yonga levha üzeri doğal ahşap kaplamalı olarak imal edilecektir.

Cam kapaklı dolaplarda kapaklar 18mm yonga levhadan çerçeve haline getirilerek üzeri doğal ahşap kaplama ile kaplanacaktır. Çerçeve içerisine 4 mm düz beyaz cam takılır.

Ahşap kaplamalı yüzeylere islenilen renkte boya ve cila işlemleri yapılacaktır.

Dolap ayak kısmı ahşap bazalı veya plastik ayak olarak yapılacaktır.

Dolap içinde 18 mm yonga levha üzeridođal ahşap kaplamalı 4 adet hareketli raf olacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.127**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BMSQARKDL02

TEKNİK ÖZELLİKLER

QUARK KAPAKLI DOLAP 90*45*195HCM

Üst taç 30mm MDF üzeri laminat kaplama ile kaplanacaktır.

Ön kenarına 180 derece profili çekilecek,diğer kenarlar laminat kaplama ile kaplanacaktır.

Gövde malzemesi 18mm yonga levha üzeri laminat kaplanarak kenarlarında PVC kaplanacaktır.

Dolap arkalığı 8mm yonga levha üzeri laminat kaplanacaktır.

Kapakları 18mm yonga levha üzeri laminat kaplanacaktır.

Dolap içinde kullanılan raflar gövde renginden olacaktır.Kenarları PVC kaplanacaktır.

Kapaklarda yüksek kalitede ithal menteşeler kullanılacaktır.

Dolap ayak kısmı ahşap bazalı veya plastik ayak olarak yapılacaktır.

Dolap içinde 18 mm yonga levha üzeri laminat kaplı 4 adet hareketli raf olacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.128**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BMSQUARCKDL02

TEKNİK ÖZELLİKLER

QUARK CAM KAPAKLI DOLAP 90*45*195H CM

Üst taç 30mm MDF üzeri laminat kaplama ile kaplanacaktır.

Ön kenarına 180 derece profili çekilecek,diğer kenarlar laminat kaplama ile kaplanacaktır.

Gövde malzemesi 18mm yonga levha üzeri laminat kaplanarak kenarlarında

PVC kaplanacaktır.

Dolap arkalığı 8mm yonga levha üzeri laminat kaplanacaktır.

Cam kapaklı dolaplarda 6 mm düz beyaz cam kullanılacak.

Cam kapaklar için özel olarak kullanılan cam menteşeleri takılacaktır.

Dolap içinde kullanılan raflar gövde renginden olacaktır.Kenarları PVC kaplanacaktır.

Dolap ayak kısmı ahşap bazalı veya plastik ayak olarak yapılacaktır.

Dolap içinde 18 mm yonga levha üzeri laminat kaplı 3 adet hareketli raf olacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.129**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BMSFRMSYDL01

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAMOS FORM SOYUNMA DOLABI 50*60*195H

Üst taç 30 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonga levha olacaktır.

Taç ön kısmı postforming veya şok darbe önleyici 2mm PVC bant kaplanacaktır.

Dolap gövdesi 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup kenarı 0,45 mm PVC kaplanacaktır.

Kapaklar 18 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonga levha olacaktır.

Kapak uzun kenarları isteğe göre postforming veya laminant rengine uygun şok darbe önleyici 2 mm PVC bant kaplıdır.

Kapağa kilit takılacaktır.

Dolap demonte olup çelik minifiks çektirmelerle monte edilecektir.

Arkalık 8 mm yonga levha üzeri her iki tarafı melamin kaplı olup gövdeye kınışlı geçme olarak montelidir.

Dolap demonte olup çelik minifiks çektirmelerle monte edilecektir.

Dolap içinde gövde renginde 2 adet raf takılacaktır.

Dolap içinde elbise asma aparatı borusu monte edilecektir.

Alt tablanın zemin ile temas eden kısımlarında ayarlanabilir ayak takılacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.130**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BMSFRMSYDL02

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAMOS FORM SOYUNMA DOLABI 2 KİŞİLİK 84*60*195H

Üst taç 30 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonga levha olacaktır.

Taç ön kısmı postforming veya şok darbe önleyici 2mm PVC bant kaplanacaktır.

Dolap gövdesi 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup kenarı 0,45 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap 2 bölmeli olacaktır.

Kapaklar 18 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonga levha olacaktır.

Kapak uzun kenarları isteğe göre postforming veya laminant rengine uygun şok darbe önleyici 2 mm PVC bant kaplıdır.

Kapaklara kilit takılacaktır.

Dolap demonte olup çelik minifiks çektirmelerle monte edilecektir.

Arkalık 8 mm yonga levha üzeri her iki tarafı melamin kaplı olup gövdeye kınışli geçme olarak montelidir.

Dolap demonte olup çelik minifiks çektirmelerle monte edilecektir.

Dolap içinde her gözde gövde rengine 2 adet raf takılacaktır.

Dolap içinde elbise asma aparatı borusu monte edilecektir.

Alt tablanın zemin ile temas eden kısımlarında ayarlanabilir ayak takılacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.131**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BMSFRMSYDL03

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAMOS FORM SOYUNMA DOLABI 4 KİŞİLİK 84*60*195H CM

Üst taç 30 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonca levha olacaktır.

Taç ön kısmı postforming veya şok darbe önleyici 2mm PVC bant kaplanacaktır.

Dolap gövdesi 18 mm yonca levha üzeri melamin kaplı olup kenarı 0,45 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap 4 bölmeli olacaktır.

Kapaklar 18 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonca levha olacaktır.

Kapak uzun kenarları isteğe göre postforming veya laminant rengine uygun şok darbe önleyici 2 mm PVC bant kaplıdır.

Kapaklara kilit takılacaktır.

Dolap demonte olup çelik minifiks çektirmelerle monte edilecektir.

Arkalık 8 mm yonca levha üzeri her iki tarafı melamin kaplı olup gövdeye kınışli geçme olarak montelidir.

Dolap içinde elbise asma aparatı borusu monte edilecektir.

Alt tablanın zemin ile temas eden kısımlarında ayarlanabilir ayak takılacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO 331.180.132

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BMSFORMSYDLZKP01

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAMOS FORM SOYUNMA DOLABI Z KAPAKLI 2 KİŞİLİK 50*60*195H CM

Üst taç 30 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonga levha olacaktır.

Taç ön kısmı postforming veya şok darbe önleyici 2mm PVC bant kaplanacaktır.

Dolap gövdesi 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup kenarı 0,45 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap 2 bölmeli olacaktır.

Kapaklar dolap bölüm şekline göre Z şeklide imal edilecektir.

Kapaklar 18 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonga levha olacaktır.

Kapak dış kenarları laminant rengine uygun şok darbe önleyici 2 mm PVC bant kaplıdır.

İç kenar 0,45 mm PVC kaplanacaktır.

Kapaklara kilit takılacaktır.

Dolap demonte olup çelik minifiks çektirmelerle monte edilecektir.

Arkalık 8 mm yonga levha üzeri her iki tarafı melamin kaplı olup gövdeye kinişli geçme olarak montelidir.

Dolap içinde elbise asma aparatı borusu monte edilecektir.

Alt tablanın zemin ile temas eden kısımlarında ayarlanabilir ayak takılacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **331.180.133**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BMSFORMSYDLZKP01

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAMOS FORM SOYUNMA DOLABI Z KAPAKLI 4 KİŞİLİK 84*60*195H CM

Üst taç 30 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonga levha olacaktır.

Taç ön kısmı postforming veya şok darbe önleyici 2mm PVC bant kaplanacaktır.

Dolap gövdesi 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup kenarı 0,45 mm PVC kaplanacaktır.

Dolap 4 bölmeli olacaktır.

Kapaklar dolap bölüm şekline göre Z şeklide imal edilecektir.

Kapaklar 18 mm tek yüzü melamin kaplı diğer yüzü laminat kaplı yonga levha olacaktır.

Kapak dış kenarları laminant rengine uygun şok darbe önleyici 2 mm PVC bant kaplıdır.

İç kenar 0,45 mm PVC kaplanacaktır.

Kapaklara kilit takılacaktır.

Dolap demonte olup çelik minifiks çektirmelerle monte edilecektir.

Arkalık 8 mm yonga levha üzeri her iki tarafı melamin kaplı olup gövdeye kinişli geçme olarak montelidir.

Dolap demonte olup çelik minifiks çektirmelerle monte edilecektir.

Dolap içinde elbise asma aparatı borusu monte edilecektir.

Alt tablanın zemin ile temas eden kısımlarında ayarlanabilir ayak takılacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **333.180.100**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BMSKİKKPDL01

TEKNİK ÖZELLİKLER

KİKLOS KAPAKLI DOLAP 90*45*150H CM

Gövde malzemesi 18mm yonga levha üzeri laminat kaplama kenarları PVC kaplamadır.

Dolap arkalıđı 8mm yonga levha üzeri laminat kaplıdır.

Dolap gövdesinde ve raflarda 0.45 mm kenar bandı sıcak tutkal ile yapıştırılacaktır.

Dolap kapakları 18 mm yonga levha üzeri laminat kaplamalı olarak imal edilecektir.

Dolap kapaklarında 2mm kalınlığında istenilen renkte PVC kullanılacaktır.

Dolap üstüne E1 normunda 25 mm MDF üzeri 0.7mm kalınlığında laminat kaplı üst tac monte edilecektir.

Dolap içinde 18 mm yonga levha üzeri laminatdan imal 4 adet raf olacaktır.

Kapaklarda yüksek kalitede ithal menteşeler kullanılacaktır.

Dolap ayak kısmı ahşap bazalı veya plastik ayak olarak yapılacaktır.

Metal kulp takılacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **333.180.101**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BMSKİKCKPDL01

TEKNİK ÖZELLİKLER

KİKLOS CAM KAPAKLI DOLAP 90*45*150H CM

Gövde malzemesi 18mm yonga levha üzeri laminat kaplama kenarları PVC kaplamadır.

Dolap arkalığı 8mm melamin kaplı yonga levhadır.

Dolap gövdesinde ve raflarda 0.45 mm kenar bandı sıcak tutkal ile yapıştırılacaktır.

Dolap kapakları 18 mm E1 normunda yonga levha üzeri 0.7mm kalınlığında HPL laminat kullanılarak elde edilen cam kayıtına 6 mm cam olacaktır.

Dolap kapağı ahşap kısmının yan tarafları 2mm kalınlığında istenilen renkte PVC kullanılacaktır.

Dolap üstüne E1 normunda 25 mm MDF üzeri 0.7mm kalınlığında laminat kaplı üst tac monte edilecektir.

Dolap arkalığı 8mm yonga levha üzeri laminat kaplı olacaktır.

Dolap içinde 18 mm yonga levha üzeri laminatdan imal 4 adet raf olacaktır.

Dolap ayak kısmı ahşap bazalı veya plastik ayak olarak yapılacaktır.

Metal kulp takılacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **333.180.102**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BMSKİKKPDL02

TEKNİK ÖZELLİKLER

KİKLOS KAPAKLI DOLAP 90*45*195H CM

Gövde malzemesi 18mm yonga levha üzeri laminat kaplama kenarları PVC kaplamadır.

Dolap arkalıđı 8mm yonga levha üzeri laminat kaplıdır.

Dolap gövdesinde ve raflarda 0.45 mm kenar bandı sıcak tutkal ile yapıştırılacaktır.

Dolap kapakları 18 mm E1 normunda yonga levha üzeri 0.7mm kalınlığında HPL laminat kullanılarak imal edilecektir.

Dolap kapaklarında 2mm kalınlığında istenilen renkte PVC kullanılacaktır.

Dolap üstüne E1 normunda 25 mm MDF üzeri 0.7mm kalınlığında laminat kaplı üst tac monte edilecektir.

Dolap içinde 18 mm yonga levha üzeri laminatdan imal 4 adet raf olacaktır.

Kapaklarda yüksek kalitede ithal menteşeler kullanılacaktır.

Dolap ayak kısmı ahşap bazalı veya plastik ayak olarak yapılacaktır.

Metal kulp takılacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **333.180.103**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BMSKİKCKPDL02

TEKNİK ÖZELLİKLER

KİKLOS CAM KAPAKLI DOLAP 90*45*195H CM

Gövde malzemesi 18mm yonga levha üzeri laminat kaplama kenarları PVC kaplamadır.

Dolap arkalıđı 8mm melamin kaplı yonga levhadır.

Dolap gövdesinde ve raflarda 0.45 mm kenar bandı sıcak tutkal ile yapıştırılacaktır.

Dolap kapakları 18 mm E1 normunda yonga levha üzeri 0.7mm kalınlığında HPL laminat kullanılarak elde edilen cam kayıtına 6 mm cam olacaktır.

Dolap kapađı ahşap kısmının yan tarafları 2mm kalınlığında istenilen renkte PVC kullanılacaktır.

Dolap üstüne E1 normunda 25 mm MDF üzeri 0.7mm kalınlığında laminat kaplı üst tac monte edilecektir.

Dolap arkalıđı 8mm yonga levha üzeri laminat kaplı olacaktır.

Dolap içinde 18 mm yonga levha üzeri laminatdan imal 4 adet raf olacaktır.

Dolap ayak kısmı ahşap bazalı veya plastik ayak olarak yapılacaktır.

Metal kulp takılacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **333.180.105**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BMSQARKDL01

TEKNİK ÖZELLİKLER

QUARK KAPAKLI DOLAP 90*45*150H CM

Üst taç 30mm MDF üzeri laminat kaplama ile kaplanacaktır.

Ön kenarına 180 derece profili çekilecek,diğer kenarlar laminat kaplama ile kaplanacaktır.

Gövde malzemesi 18mm yonga levha üzeri laminat kaplanarak kenarlarıda

PVC kaplanacaktır.

Dolap arkalığı 8mm yonga levha üzeri laminat kaplanacaktır.

Kapakları 18mm yonga levha üzeri laminat kaplanacaktır.

Dolap içinde kullanılan raflar gövde renginden olacaktır.Kenarları PVC kaplanacaktır.

Kapaklarda yüksek kalitede ithal menteşeler kullanılacaktır.

Dolap ayak kısmı ahşap bazalı veya plastik ayak olarak yapılacaktır.

Dolap içinde 18 mm yonga levha üzeri laminat kaplı 3 adet hareketli raf olacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **333.180.106**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BMSQARCKDL01

TEKNİK ÖZELLİKLER

QUARK CAM KAPAKLI DOLAP 90*45*150H CM

Üst taç 30mm MDF üzeri laminat kaplama ile kaplanacaktır.

Ön kenarına 180 derece profili çekilecek,diğer kenarlar laminat kaplama ile kaplanacaktır.

Gövde malzemesi 18mm yonga levha üzeri laminat kaplanarak kenarlarıda

PVC kaplanacaktır.

Dolap arkalıđı 8mm yonga levhadır.Kapakları 18mm yonga levha üzeri laminat

Cam kapaklı dolaplarda 6 mm düz beyaz cam kullanılacak.

Cam kapaklar için özel olarak kullanılan cam menteşeleri takılacaktır.

Dolap içinde kullanılan raflar gövde renginden olacaktır.Kenarları PVC kaplanacaktır.

Dolap ayak kısmı ahşap bazalı veya plastik ayak olarak yapılacaktır.

Dolap içinde 18 mm yonga levha üzeri laminat kaplı 3 adet hareketli raf olacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **333.180.156**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BMSMTKTDL01

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAMOS METAL KİTAP DOLABI 90X42X195H

Bir adet kütüphanede kitapların raflanması konusundaki tüm gereksinimler göz önünde bulundurularak hazırlanır.

Raf yükseklikleri isteğe göre ayarlanabilir olacaktır.

Demonte şekilde imal edilecektir.Yerinde montaj yapılacaktır.

Raf Dikmeleri: 1,5 mm DKP sacdan imal edilecektir.

Dikmelere boydan boya rafları takmak ve yükseklik ayarı için özel kalıplarda delikler açılır.

Oluşan çelik iskelet sistemi her modülde çapraz olarak bir çift gerdirme çubuğuyla sağlamlaştırılır.

Raflar: Raf mesnet aparatları ile dikmelere istenilen yükseklikte monte edilebilmektedir.

Raflar 1 mm DKP sac olacaktır.

Boya: Bütün yüzeyler elektrostatik toz boya ile boyanacaktır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

DMO KATALOG KOD NO **333.180.157**

ÜRETİCİ FİRMA BALIKÇIOĞLU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) BMSMTKTDL02

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAMOS METAL KİTAP DOLABI 90X42X175H

Bir adet kütüphanede kitapların raflanması konusundaki tüm gereksinimler göz önünde bulundurularak hazırlanır.

Raf yükseklikleri isteğe göre ayarlanabilir olacaktır.

Demonte şekilde imal edilecektir. Yerinde montaj yapılacaktır.

Raf Dikmeleri: 1,5 mm DKP sacdan imal edilecektir.

Dikmelere boydan boya rafları takmak ve yükseklik ayarı için özel kalıplarda delikler açılır.

Oluşan çelik iskelet sistemi her modülde çapraz olarak bir çift gerdirme çubuğuyla sağlamlaştırılır.

Raflar: Raf mesnet aparatları ile dikmelere istenilen yükseklikte monte edilebilmektedir. raflar 1 mm DKP sac olacaktır.

Boya: Bütün yüzeyler elektrostatik toz boya ile boyanacaktır.